

Quali Opzioni nel Paziente mCRPC
chemo ed ormono-naive
sintomatico
con malattia ossea e/o viscerale?

mCRPC con mts ossee sintomatiche

- Valutazione del grado di dolore e del trattamento antalgico che richiede
- Numero e sede delle lesioni ossee
- Età del paziente, valutazione geriatrica

→ Paucisintomatico e con < di 6 lesioni ossee

Abiraterone/Enzalutamide (in funzione delle comorbilità del paziente)

Docetaxel 75 mg/mq q 21

Da considerare eventuale RT a scopo palliativo in sedi mts, bifosfonati/denosumab

mCRPC con malattia ossea

- Paziente severamente sintomatico, >6 lesioni ossee
- Docetaxel 75 mg/mq q 21 (da considerare eventuali riduzioni di dose o schedule alternative)
- Radium 223 nei pz unfit per CT
- BSC nei pazienti unfit

Da considerare terapia di supporto con bifosfonati/denosumab ed eventuale RT a scopo palliativo

mCRPC sintomatici con malattia viscerale +/- ossea

→ Paucisintomatici (malattia indolente)

- Enzalutamide
- Docetaxel

Da considerare terapia di supporto con
bifosfonati/denosumab, RT

→ Pz severamente sintomatici (crisi viscerale)

- Docetaxel
- BSC